

MÜLLER MS-A 280 V

EU Stufe IIIA / EPA TIER 3


Antriebsaggregat / power pack

TA 1609 US 1(4)

Dat.: 23.04.2026

Name: Maier

HAUPTABMESSUNGEN / MAIN DIMENSIONS



TECHNISCHE DATEN:

Dieselmotor
Abgaszertifizierung EU
Leistung
Drehzahl
Dieseltankvolumen max.
Hydrauliktankvolumen max.
Gewicht ohne Treibstoff
Gewicht mit Treibstoff 100%

TECHNICAL DATA:

Diesel engine
exhaust certification EU
performance
speed
fuel tank volume max.
hydraulic tank volume max.
weight without fuel
weight with fuel 100%

CAT C9.3B LRC Stufe V	ATAAC
Stufe IIIA / Tier 3	
375	[hp]
2200	[rpm]
198.13	[gal]
60.76	[gal]
approx. 11684	[lbs]
approx. 13448	[lbs]

PUMPENAUSRÜSTUNG:

Vibratorantriebspumpen
Fördermenge max.
Arbeitsdruck max.

PUMP EQUIPMENT:

vibrator drive pumps
delivery max.
working pressure max.

15.26	[in ³ /r]
138.7	[gpm]
5511	[psi]

MÜLLER MS-A 280 V

EU Stufe IIIA / EPA TIER 3


Antriebsaggregat / power pack

TA 1609 US 2(4)

Dat.: 23.04.2026

Name: Maier

HYDRAULISCHE ANSCHLÜSSE / HYDRAULIC CONNECTIONS



1a	Druckleitung	pressure line
1b	Rückleitung	return line
2a	Spannen	clamp
2b	Lösen	release
4	Spülöl-Rücklauf	flushing oil return
5a	Vib. Getriebeöl Vorlauf	vib. gearoil forward
5b	Vib. Getriebeöl Rücklauf	vib. gearoil return
6a	Amplitude max.	amplitude max.
6b	Amplitude min.	amplitude min.
7	Vib. Drehzahl	vib. speed

MÜLLER MS-A 280 V

EU Stufe IIIA / EPA TIER 3







Antriebsaggregat / power pack

TA 1609 US 3(4)

Dat.: 23.04.2026

Name: Maier

ZUSATZAUSSTATTUNG / ADDITIONAL FEATURES


<p>Winterpaket Basis / winter kit basic (50094292) TA 1770</p> 	<p>Planensatz / cover kit (50090982) TA 1643</p>
<p>Druckluftkompressor für Unterwassereinsatz / air compressor for underwater application (50092051) TA 1768</p> 	<p>Longlife Öl-System / longlife oil-system (50092050) TA 1769</p> 
<p>MS-Data Basismodul / MS-Data basic module TC4-Modem (50091343) TA 1735</p> 	<p>MS-Data Erweiterungsmodul / MS-Data expansion module (50084728) TA 1736</p> 
<p>Zusätzliche Fernbedienung / additional remote control (14087591)</p> 	

MÜLLER MS-A 280 V
EU Stufe IIIA / EPA TIER 3
Antriebsaggregat / power pack

TA 1609 US 4(4)

Dat.: 23.04.2026
Name: Maier

TRANSPORTHINWEISE / TRANSPORT INSTRUCTIONS



**Ordnungsgemäße Ladungssicherung nach § 22 StVO /
proper securing of loads to § 22 StVO**